

# CLEAF

Informazioni sulla natura degli imballaggi ai sensi del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, con riferimento alla:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi

e alla:

Guida Conai 2021

<h2>AIRBAG PER SPEDIZIONI IN CONTAINER</h2>	
<b>CODICE IMBALLO</b>	
PAP 22, LDPE 4	
<b>DESCRIZIONE</b>	
Cuscino rigonfiato	
<b>IMPIEGO</b>	
Materiale di riempimento a protezione contro gli urti di pallet spediti in container via mare	

<h2>ANIMA DI CARTONE</h2>	
<b>CODICE IMBALLO</b>	
PAP 21	
<b>DESCRIZIONE</b>	
Cilindro in cartone	
<b>IMPIEGO</b>	
Per avvolgimento del CPL o del battuta porte	

<h2>ANIMA IN ABS PER BORDI</h2>	
<b>CODICE IMBALLO</b>	
ABS 7	
<b>DESCRIZIONE</b>	
Supporto a fascia circolare su cui è avvolto il bordo	
<b>IMPIEGO</b>	
Per avvolgimento del bordo in ABS	

# CLEAF

<b>ANIMA IN PVC PER BORDI</b>	
CODICE IMBALLO	
PVC 3	
DESCRIZIONE	
Cilindro in ABS	
IMPIEGO	
Per avvolgimento del jumbo di bordo in ABS	

<b>BANCALE DI LEGNO</b>	
CODICE IMBALLO	
FOR 50	
DESCRIZIONE	
Bancale di legno, fumigato se destinato alla spedizione via mare	
IMPIEGO	
Può essere utilizzato nel confezionamento di pannelli MDF accoppiati e del laminato in fogli o in bobine	

<b>CINGHIA</b>	
CODICE IMBALLO	
PES 07	
DESCRIZIONE	
Reggia in tessuto di poliestere	
IMPIEGO	
Può essere fissata sui bancali o le casse destinate ai container per consentire l'afferraggio con carrelli elevatori.	

<b>CULLA DI POLISTIROLO</b>	
CODICE IMBALLO	
EPS 6	
DESCRIZIONE	
Supporto in polistirolo espanso	
IMPIEGO	
Supporto per appoggio di bobine in posizione orizzontale	

# CLEAF

<b>CUNEO</b>	
CODICE IMBALLO	
FOR 50	
DESCRIZIONE	
Cuneo in legno a sezione triangolare	
IMPIEGO	
Viene apposto tra il bancale e la base delle bobine marginali di CPL o battuta porte, per impedirne il rotolamento.	

<b>FIBBIA e GANCIO PER CINGHIA</b>	
CODICE IMBALLO	
FE 40	
DESCRIZIONE	
Fibbia e gancio	
IMPIEGO	
Consentono il serraggio della cinghia	

<b>FILM ESTENSIBILE</b>	
CODICE IMBALLO	
LDPE 4	
DESCRIZIONE	
Pellicola trasparente	
IMPIEGO	
Protezione laterale dei pallet	

<b>FILM PROTETTIVO PER BORDI</b>	
CODICE IMBALLO	
LDPE 4	
DESCRIZIONE	
Pellicola opaca	
IMPIEGO	
Applicato sulla superficie decorativa del bordo in fase di estrusione o di taglio, a scopo protettivo	

**CLEAF**

<b>FILM TERMORETRAIBILE</b>	
CODICE IMBALLO	
LDPE 4	
DESCRIZIONE	
Pellicola trasparente	
IMPIEGO	
Confezionamento in blister	

<b>FOGLIO DI CARTONE</b>	
CODICE IMBALLO	
PAP 20	
DESCRIZIONE	
Foglio di cartone	
IMPIEGO	
Può essere utilizzato nel confezionamento dei bancali di pannelli MDF a protezione della superficie del pannello sovrastante e/o sottostante oppure per la protezione di bobine di CPL impilate.	

<b>FOGLIO DI PVC</b>	
CODICE IMBALLO	
PVC 7	
DESCRIZIONE	
Foglio di PVC nero	
IMPIEGO	
Protezione dei laminati da impatti e umidità	

<b>LISTELLO</b>	
CODICE IMBALLO	
FOR 50	
DESCRIZIONE	
Listello di legno spessore 35mm o 80mm	
IMPIEGO	
Può essere utilizzato in più pezzi in corrispondenza della reggiatura per separare due cataste sovrapponibili di pannelli truciolari o MDF	

# CLEAF

<b>LISTELLO EULIGHT</b>	
CODICE IMBALLO	
FOR 50	
DESCRIZIONE	
Listello particolarmente leggero di cartone e legno	
IMPIEGO	
Può essere utilizzato in più pezzi in corrispondenza della reggiatura per separare due cataste sovrapponibili di pannelli truciolari o MDF	

<b>PANNELLO o LISTELLO IN OSB</b>	
CODICE IMBALLO	
FOR 50	
DESCRIZIONE	
Pannello da 18mm di OSB o listello dello stesso materiale	
IMPIEGO	
Il pannello può essere utilizzato nel confezionamento del CPL, come protezione superiore. Il listello funge da separazione tra unità impilabili di confezioni di bordi in ABS.	

<b>PANNELLO MDF SOTTILE</b>	
CODICE IMBALLO	
FOR 50	
DESCRIZIONE	
Pannellino da 3 mm o da 4mm di MDF	
IMPIEGO	
Può essere utilizzato nel confezionamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei bancali di pannelli MDF a protezione della superficie del pannello sovrastante e/o sottostante</li> <li>• del CPL, come protezione inferiore.</li> </ul>	

# CLEAF

<b>PANNELLO TRUCIOLARE</b>	
CODICE IMBALLO	
FOR 50	
DESCRIZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pannello truciolare di spessore compreso fra 18 mm. e 20 mm</li> <li>• pannello truciolare grezzo o nobilitato di spessore compreso fra 8 mm. e 20 mm. a scelta dell'operatore</li> </ul>	
IMPIEGO	
Può essere utilizzato nel confezionamento dei bancali di pannelli truciolari ed MDF, a protezione della superficie del pannello soprastante o sottostante.	

<b>PARABORDI</b>	
CODICE IMBALLO	
PAP 20	
DESCRIZIONE	
Parabordi in cartone angolare o circolare	
IMPIEGO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parabordi angolare: protezione angolare per spedizione di parti di mobili;</li> <li>• Parabordi circolare: protezione delle estremità delle bobine di CPL o di battuta porte</li> </ul>	

<b>REGGIA</b>	
CODICE IMBALLO	
PET 1	
DESCRIZIONE	
Reggia di poliestere	
IMPIEGO	
Può essere utilizzata nel confezionamento dei bancali di pannelli nobilitati truciolari ed MDF. Alternativamente viene impiegato per la chiusura dei rotoli di bordi in ABS.	

# CLEAF

<b>SCATOLA DI CARTONE</b>	
CODICE IMBALLO	
PAP 20	
DESCRIZIONE	
Scatola di confezionamento in cartone di vari formati	
IMPIEGO	
Contenitore per bordi in ABS	